

Montageanleitung Wassertank für die Reserveradmulde

Vielen Dank für den Kauf unseres Wassertanks für die Reserveradmulde.

Bitte folgen Sie den nachstehenden Anweisungen zur Montage:

Schritt 1: Öffnen Sie die Verpackung und überprüfen Sie, ob der Wassertank und alle mitgelieferten Teile vollständig sind. (Wassertank, Deckel und die Dichtung)

Schritt 2: Reinigen Sie den Bereich der Reserveradmulde gründlich, um eine saubere Installationsfläche zu schaffen.

<u>Schritt 3</u>: Bringen Sie die erforderlichen Schläuche an den Anschlüssen des Wassertanks an. Stellen Sie sicher, dass die Schläuche festsitzen und richtig angeschlossen sind. Beachten Sie dabei auch die empfohlene Platzierung der Anschlüsse.

<u>Schritt 4</u>: Setzen Sie den Wassertank vorsichtig in die Reserveradmulde ein. Achten Sie darauf, dass der Deckel nach oben zeigt, um eine gleichzeitige Be- und Entlüftung zu gewährleisten.

<u>Schritt 5</u>: Überprüfen Sie die Ausrichtung des Wassertanks und passen Sie ihn gegebenenfalls an, um eine stabile Position sicherzustellen. Verwenden Sie gegebenenfalls zusätzliche Befestigungselemente wie Lochbandeisen und Schrauben, um den Wassertank sicher zu befestigen.

<u>Schritt 6</u>: Befüllen Sie den Wassertank vorsichtig mit Wasser. Achten Sie darauf, dass Wasser aus dem Deckel austreten kann. Das ist normal und gehört zur Funktionsweise des Tanks.

<u>Schritt 7</u>: Überprüfen Sie den Deckel des Wassertanks, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß be- und entlüftet wird. Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen frei sind.

<u>Schritt 8</u>: Überprüfen Sie den gesamten Wassertank auf Dichtheit, indem Sie auf mögliche Undichtigkeiten achten. Stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse und Verschlüsse ordnungsgemäß geschlossen sind.

Sie haben nun erfolgreich unseren Wassertank in Ihrer Reserveradmulde montiert.

Beachten Sie bitte, dass dies eine allgemeine Anleitung ist und je nach Fahrzeugmodell leichte Abweichungen auftreten können.

Lesen Sie daher auch die Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs sowie die beiliegende Anleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie alle spezifischen Anforderungen und Empfehlungen erfüllen.

Es wird darauf hingewiesen, dass Memory Camper e. U keine Haftung für den Einbau des Wassertanks für die Reserveradmulde übernimmt. Der Kunde ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Zustand und die Bauart seines Fahrzeugs den erforderlichen Anforderungen entsprechen.

Gerne möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie den Wassertank für die Reserveradmulde zusätzlich befestigen sollten, um mögliche Schäden bei der Benutzung zu vermeiden. Dadurch können Sie das Produkt bedenkenlos lange Zeit genießen.

Wir bedanken uns herzlich und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Wassertank!